



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„MAŽEIKIŲ VANDENYS“**

Skuodo g. 24, LT-89100 Mažeikiai, tel. (8 443) 68 245, el. p. [mazvandenys@mvandenys.lt](mailto:mazvandenys@mvandenys.lt)

a. s. Nr. LT434010040700020381, Luminor Bank AS, banko kodas 40100,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 166486116, PVM kodas LT664861113

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai  
El. p. [arturas.saltkauskas@mazeikiai.lt](mailto:arturas.saltkauskas@mazeikiai.lt)

2021-10-27 Nr. S-602  
Į 2021-10-13 Nr. R8-2.17.-3981

**DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis, Korupcijos rizikos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 184, *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“*, siunčiame korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą UAB „Mažeikių vandenys“.

PRIDEDAMA. 6 lapai.

Direktorius

Kęstutis Kazlauskas

## KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS UAB „MAŽEIKIŲ VANDENYS“

### PRISIJUNGIMŲ PRIE VANDENTIEKIO/NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

2021 m. spalio 27 d.  
Mažeikiai

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, įgyvendindami ir siekdami nustatyti UAB „Mažeikių vandenys“ (toliau – Bendrovė), kurios steigėja yra Mažeikių rajono savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įmonių veiklą veikiančios išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, Bendrovėje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas asmuo – personalo specialistė Aušra Latakienė, atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.: [mazvandenys@mvandenys.lt](mailto:mazvandenys@mvandenys.lt), tel. nr. 8 658 36082.

3. Analizuotas laikotarpis už 1 metus: 2020-10-29 – 2021-11-01, taikant teisės aktų ir dokumentų turinio analizės, teisės aktų praktinio įgyvendinimo analizės, viešai skelbiamos informacijos analizės metodai, nusiskundimų nagrinėjimo, o taip pat Bendrovės darbuotojų apklausos žodžiu metodai ir vertinant situaciją pagal galiojančius teisės aktus, aktualius įsakymus.

4. Ši veikla vertinta vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, kurio pagalba nustatyta, kad Bendrovės prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo sritis **priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

**1 lentelė.** Korupcijos pasireiškimo tikimybė UAB „Mažeikių vandenys“ prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo srityje ir, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji galimai egzistuoja.

	<b>Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai</b> <i>&lt;... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų&gt;</i>	<b>Taip / Ne *</b>
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Taip

2.1.		
2.2.	<i>Prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese</i>	Taip
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
4.2.	<i>Prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
6.2.	<i>Prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Taip
7.2.	<i>Prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne

\* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant Projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo proceso sritį. Žr. 8 punktą.

## 5. Komentariai dėl 1 lentelėje pateiktų įvertinimų:

5.1. **Lentelės 2.1.** pozicijoje pažymėta „Taip“ vertinant, kad Bendrovės veikla susijusi su prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų išdavimu, apskaitos prietaisų kontrole.

5.2. **Lentelės 2.2** pozicijoje pažymėta „Taip“, nes Bendrovės funkcijos apima kitų asmenų, bendrovių ar įstaigų prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų išdavimo kontrolę, peržiūrą ar priežiūrą. Bendrovė taip pat priima sprendimus dėl kitų asmenų, bendrovių ar įstaigų prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų išdavimo teisėtumo;

5.3. **Lentelės 3.1** pozicijoje pažymėta „Ne“ vertinant, kad apskaitos prietaisų kontrolė, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo sąlygų išdavimas vyksta laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, aiškiai nurodytų techninių – inžinerinių nuostatų (normatyvų);

5.4. **Lentelės 3.2** pozicijoje pažymėta „Ne“ vertinant, kad ataskaitiniu laikotarpiu prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo reikalavimai buvo vykdomi laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, aiškiai nurodytų techninių – inžinerinių nuostatų (normatyvų);

5.5. **Lentelės 4.1** pozicijoje pažymėta „Taip“ vertinant, kad Bendrovės veikla yra susijusi su kitokių teisių suteikimu tretiesiems asmenims (pvz. dalyvavimas priimant eksploatuoti pastatų, namų vandentiekio sistemas ir pan., išduodant prisijungimo projektavimo sąlygas);

5.6. **Lentelės 4.2** pozicijoje pažymėta „Ne“, nes sprendimai priimami vadovaujantis įstatymais, techniniais reglamentais, kuriuose nėra galimybės suteikti nuolaidų, lengvatų ar kitų teisių (jas apriboti).

5.7. **Lentelės 5.1** pozicijoje pažymėta „Taip“ vertinant tik Bendrovės veiklą prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų išdavime, išduodant prisijungimo sąlygas ir pan., nes kitos veiklos Bendrovė nekontroliuojama kitų institucijų nevykdo (vandens tiekimą kontroliuoja savivaldybė, visuomenės sveikatos biuras, higienos centrai ir t.t.);

5.8. **Lentelės 5.2** pozicijoje pažymėta „Taip“ vertinant, kad bendrovės darbuotojai nei įstatymu nei kitais teisės aktais neįpareigoti derinti priimamų sprendimų su trečiaisiais asmenimis (savivaldybe, kitomis institucijomis ar įstaigomis);

5.9. **Lentelės 6.1** pozicijoje pažymėta „Taip“ vertinant, kad Bendrovė yra vienas iš Savivaldybės teritorijos strateginių objektų, todėl Bendrovėje saugoma techninė informacija gali būti svarbi saugumo ir gynybos požiūriu, taip pat siekiant užtikrinti teritorijos gyventojų sveikatą ir higieną;

5.10. **Lentelės 6.2** pozicijoje pažymėta „Ne“ vertinant, kad Bendrovės prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo sritis nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

6. Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis atvejui adaptuotu Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktu klausimynu<sup>1</sup>.

7. Tam, kad įvertinti, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis Bendrovės vertinamoje veiklos srityje, buvo išanalizuoti teisės aktai, vertinta, kaip laikomasi jų reikalavimų:

7.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01).

7.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 patvirtinta „Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai“.

7.3. LR Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

7.4. LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės“ (Nauja redakcija nuo 2015-10-23: Nr. D1-744, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16633).

7.5. LR Aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvai. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

7.6. LR Aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309 „Statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“.

7.7. LR Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 „Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės“.

7.8. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-155 patvirtintas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, tvarkos aprašas“.

<sup>1</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325>

7.9. UAB „Mažeikių vandenys“ 2019 m. balandžio 9 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 4 patvirtinta „Centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimo naujai suformuotose gyvenamųjų namų kvartaluose tvarka.

7.10. UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. G-66 patvirtintas „Dėl naujų vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo bei vartotojų ir abonentų prisijungimo prie UAB „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkos aprašas“.

8. Atlikus nurodytų Bendrovės vidaus teisės aktų, veiklos dokumentų analizę, nustatyta, kad yra priimti pagrindiniai teisės aktai būtini LR įstatymams ir šiuos įstatymus įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus atitinkantys Bendrovės vidaus dokumentai. Atlikus analizę įvertinta, kad Bendrovės vidaus teisės aktai priimti laiku ir tinkamai reglamentuoti, tačiau pastebėta, kad Bendrovėje nėra numatytos konkrečios prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo, rengimo, derinimo ir vykdymo procedūros, dažnu atveju apsiribojama darbuotojo rengiančio prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygas funkcijai taikomų taisyklių nurodymu, tačiau nenurodoma ar Bendrovės viduje vyksta prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų rengimo, derinimo ir išdavimo kontrolė, kuomet prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų parengimą ir išdavimą derina ir taip papildomai kontroliuoja pagal pareigybės aprašymą atsakingas asmuo. Pažymėtina, kad Bendrovė visas prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygas yra pateikusi laiku, todėl šiuo požiūriu laikytina, kad nors tikslaus reglamentavimo dėl prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų Bendrovės vidaus tvarkose nėra, tačiau dėl bendro darbuotojų sąmoningumo rengiant prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygas, skaidrumo lygis Bendrovėje yra pakankamai aukštas.

Bendraudant su Bendrovės darbuotojais galima daryti išvadą, kad Bendrovės darbuotojai atsakingi už Bendrovės prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimą ir vykdymą supranta ir taiko šiai sričiai reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Atsižvelgiant į tai, vertintina, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra pakankamai skaidri ir nesuteikia itin daug įgaliojimų Bendrovės darbuotojams ar konkrečiam darbuotojui veikti vien tik savo nuožiūra.

Įvertinus aukščiau paminėtą, galima konstatuoti, kad nors formaliai **pagal du (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme**, Bendrovės prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau faktiškai ši tikimybė yra sumažinta darbuotojams tinkamai parengiant ir išduodant prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygas. Korupcijos pasireiškimo tikimybė yra faktiškai sumažinta, kadangi Bendrovės darbuotojai privalo prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų organizavimo ir vykdymo procesą atlikti vadovaujantis laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, terminų, aiškiai nurodytų techninių – inžinerinių nuostatų (normatyvų).

9. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Bendrovės veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

#### 9.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Per analizuojamąjį laikotarpį Bendrovės veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuota teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė.

#### 9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Bendrovė vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas užtikrina darbo tvarkos taisyklės. Trečiųjų asmenų atžvilgiu Bendrovė vykdo kontrolę tuo

aspektu, kad periodiškai tikrina vandentiekio ir nuotekų tinklų skaitiklių, esančių trečiųjų asmenų patalpose ar teritorijoje, rodmenis, nustato neatitikimus arba susidėvėjusius pakeičia naujais.

Bendrovė vykdo veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo srityje. Taip pat bendrovė išduoda prisijungimo sąlygas namų statybai prijungimui prie esamų inžinerinių tinklų.

Kontrolė prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo srityje užtikrinama šiais būdais:

Bendrovės direktoriui tvirtinant tvarkas, įsakymus;

Konsultuojantis su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais bendraisiais prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų rengimo ir išdavimo klausimais;

Parengtas prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygas peržiūrint ir derinant atsakingam asmeniui – plėtros skyriaus vadovui ir suderinus teikiama Bendrovės direktoriui pasirašyti;

Atsiradus nenumatytiems atvejams, vykdoma prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų korekcija, kurios metu analizuojamas kilęs nenumatytas poreikis, nustatomas jo pagrindumas, organizuojamas pasitarimas su atsakingais Bendrovės vadovais ir patikslintos prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygos derinamos plėtros skyriaus vadovo, prireikus ir direktoriaus pavadootojo, ir tik tuomet teikiamos Bendrovės direktoriui pasirašyti.

Darbuotojams rengiantiems prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygas dalyvaujant seminaruose ir mokymuose.

### **9.3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.**

Per analizuojamąjį laikotarpį Bendrovės darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese srityje vadovaujamosi įstatymais, teisės aktais bei Bendrovėje patvirtintais KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijos nebuvo nustatytos.

### **9.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.**

Per analizuojamąjį laikotarpį užtikrinant prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procesą, Bendrovei nebuvo suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

### **9.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.**

Bendrovė visoje veiklos apimtyje dalį sprendimų turi teisę priimti savarankiškai, dalį pritariant Bendrovės valdybai, o kitą dalį sprendimų turi tvirtinti Bendrovės akcininkas.

Bendrovė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimu ir vykdymu KT 7.10 p. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Taip pat pritariant Bendrovės valdybai buvo patvirtinta ir kita tvarka KT 7.9 p. Dėl šio

kriterijaus prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

#### **9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.**

Bendrovės veikla susijusi su tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimu Mažeikių rajono gyventojams bei tvarkyti šiame rajone susidarančias nuotekas, todėl Bendrovės veikla sudaro valstybės paslaptį regiono saugumo ir gynybos prasme (inžineriniai sprendimai, vandentiekio tinklų išdėstymas ir pan.)

Prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

#### **9.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.**

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procese.

Pastebima, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

10. Užtikrinant skaidrų prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2021 m. spalio 30 d. buvo numatytos šios procedūros:

10.1. Rengiamų prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų analizavimas.

10.2. Parengtas prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygas peržiūrint ir derinant atsakingam asmeniui – plėtros skyriaus vadovui ir suderinus teikiant Bendrovės direktoriui pasirašyti.

10.3. Atsiradus nenumatytiems atvejams, vykdoma prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų korekcija, kurios metu analizuojamas kilęs nenumatytas poreikis, nustatomas jo pagrindumas, organizuojamas pasitarimas su atsakingais Bendrovės vadovais ir patikslintos prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygos derinamos plėtros skyriaus vadovo, prireikus ir direktoriaus pavadootojo, ir tik tuomet teikiamos Bendrovės direktoriui pasirašyti.

10.4. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius prisijungimų prie vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimo sąlygų organizavimo ir vykdymo procesą, jų pakeitimus, Bendrovė vertino priimtų vidaus lokalinių teisės aktų keitimą, tačiau dėl jų tinkamo ir aiškiai reglamentuoto veikimo teisės aktai nebuvo keičiami.