

UAB „Mažeikių vandenys“

Vandens laboratorija

Mažeikių miesto ir Mažeikių rajono vandenviečių vandens saugos ir kokybės rodikliai 2023 metų (II ketvirtis)

Eil. Nr.	Mėginio paėmimo vieta (vandenvietė)	Tyrimų atlikimo data	Cheminiai rodikliai														Mikrobiologiniai rodikliai				Neatitiko reikavimų
			Vandenilio jonų koncentracija(PH)	Savitasis elektros laidis $\mu\text{S}/\text{cm}$	Spalva mg/1Pt	Drumstumas D. V	Amonis mg/l	Bendroji geležis $\mu\text{g}/\text{l}$	Manganas $\mu\text{g}/\text{l}$	Sulfatas mg/l	Fluoridas mg/l	Chloridas mg/l	Nitritas mg/l	Nitratas mg/l	Bendras kietumas mmol/l	Permanganato indeksas mg/IO ₂	Koliforminės bakterijos	Žarminės lazdelės (Escherichia coli)	Žarminiai entrokokai	Kolonijas sudarantys vienetai 22°C	
	Leistina norma pagal HN 24:2023		6,5-9,5 PH vienetai	2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$	30 mg/l	4 D.V	0,5 mg/l	200 $\mu\text{g}/\text{l}$	50 $\mu\text{g}/\text{l}$	250 mg/l	1,5 mg/l	250 mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l	-	5,0 mg/l	0 sk. 100/ml	0 sk. 100/ml	0 sk. 100/ml	100 sk. 1 ml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Krakių mažoji vandenvietė	2023-04-03	7,60	527	8	<0,4	0,45	-	29	7,10	0,64	9,26	0,11	0,92	2,79	-	0	0	0	80	0
2.	Krakių didžioji vandenvietė	2023-04-03	7,81	526	7	<0,4	0,44	-	13	8,48	0,72	9,40	<0,04	1,46	2,90	-	0	0	0	<4	0
3.	Krakių vand-tės vartotojas	2023-04-03	7,66	532	6	<0,4	<0,06	-	23	7,51	0,74	9,68	<0,04	1,42	2,95	-	0	0	0	7	0
4.	Palnosų vandenvietė	2023-04-03	7,53	531	<5	<0,4	<0,06	-	<10	10,1	0,52	7,55	<0,04	0,94	2,79	-	0	0	0	<4	0
5.	Palnosų vand-tės vartotojas	2023-04-03	7,52	530	<5	<0,4	<0,06	-	<10	7,23	0,48	7,84	<0,04	1,02	2,79	-	0	0	0	9	0
6.	Gyvolių vandenvietė	2023-04-03	7,59	533	<5	<0,4	<0,06	-	23	<2	0,90	7,12	<0,04	2,12	2,83	-	0	0	0	48	0
7.	Gyvolių vand-tės vartotojas	2023-04-03	7,54	536	<5	<0,4	<0,06	-	11	<2	1,00	6,84	<0,04	2,03	2,83	-	0	0	0	78	0
8.	Geidžių vandenvietė	2023-04-11	7,70	548	<5	<0,4	<0,06	-	<10	43,5	0,75	11,4	<0,04	0,79	2,69	-	0	0	0	0	0
9.	Geidžių vand-tės vartotojas	2023-04-11	7,71	547	<5	<0,4	<0,06	-	<10	38,2	0,75	11,4	<0,04	0,97	2,69	-	0	0	0	0	0
10.	Tirkšlių darželis „Giliukas“	2023-04-11	7,71	509	<5	<0,4	<0,06	-	<10	23,9	0,74	9,26	<0,04	0,89	2,67	-	0	0	0	0	0
11.	Tirkšlių J.Vitkaus mokykla	2023-04-11	7,58	515	<5	<0,4	<0,06	-	<10	17,5	0,76	8,98	<0,04	0,87	2,67	-	0	0	0	0	0
12.	Skuodiškių vandenvietė	2023-04-11	7,49	6,,	<5	<0,4	<0,06	-	18	<2	0,90	6,56	<0,04	0,73	3,02	-	0	0	0	0	0
13.	Skuodiškių vand-tės vartotoj.	2023-04-11	7,40	610	<5	<0,4	0,32	-	20	<2	0,88	5,70	<0,04	1,06	3,02	-	0	0	0	0	0
14.	Daubarių vand-tės vartotojas	2023-04-11	7,50	505	<5	<0,4	<0,06	-	<10	14,6	0,72	8,84	<0,04	0,86	2,67	-	0	0	0	<4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15.	Pievēnų vandenvietė	2023-04-17	7,50	595	7	<0,4	<0,06	-	13	<2	0,90	4,99	<0,04	2,64	2,91	-	0	0	0	0	0
16.	Pievēnų vand-tės vartotojas	2023-04-17	7,39	599	<5	<0,4	<0,06	-	<10	<2	0,90	4,99	<0,04	2,43	2,89	-	0	0	0	<4	0
17.	Rubikų vandenvietė	2023-04-17	7,46	766	<5	<0,4	<0,06	-	15	9,60	0,48	14,4	<0,04	13,5	3,98	-	0	0	0	10	0
18.	Rubikų vand-tės vartotojas	2023-04-17	7,40	765	<5	<0,4	<0,06	-	<10	12,8	0,48	14,3	<0,04	14,3	3,98	-	0	0	0	15	0
19.	Plinkšių vandenvietė	2023-04-17	7,54	610	<5	<0,4	0,29	-	39	<2	0,74	4,99	<0,04	1,68	3,34	-	0	0	0	8	0
20.	Plinkšių vand-tės vartotojas	2023-04-17	7,40	608	<5	<0,4	<0,06	-	23	<2	0,74	4,99	<0,04	1,97	3,38	-	0	0	0	<4	0
21.	Užlieknės vandenvietė	2023-04-24	7,56	533	<5	<0,4	0,11	-	<10	8,07	0,82	5,70	<0,04	1,46	2,71	-	0	0	0	0	0
22.	Užlieknės vand-tės vartotojas	2023-04-24	7,49	533	<5	<0,4	<0,06	-	<10	4,31	0,82	5,13	<0,04	1,13	2,75	-	0	0	0	<4	0
23.	Letenių vandenvietė	2023-04-24	7,54	515	11	<0,4	<0,06	-	<10	<2	0,66	5,56	<0,04	2,25	2,77	-	0	0	0	0	0
24.	Letenių vand-tės vartotojas	2023-04-24	7,51	514	9	<0,4	<0,06	-	<10	<2	0,62	5,42	<0,04	2,77	2,78	-	0	0	0	0	0
25.	Šerkšnėnų vandenvietė	2023-04-24	7,49	574	<5	<0,4	<0,06	-	<10	<2	0,78	9,26	<0,04	2,37	2,89	-	0	0	0	0	0
26.	Šerkšnėnų vand-tės vartotoj.	2023-04-24	7,36	573	6	<0,4	<0,06	-	<10	2,50	0,78	9,26	<0,04	1,97	2,91	-	0	0	0	0	0
27.	Račių vandenvietė	2023-04-24	7,56	555	7	<0,4	0,48	-	20	<2	1,30	5,70	<0,04	0,47	2,75	-	0	0	0	<4	0
28.	Račių vand-tės vartotojas	2023-04-24	7,62	558	8	<0,4	0,47	-	<10	<2	1,30	5,13	<0,04	0,43	2,75	-	0	0	0	<4	0
29.	Urvikių vandenvietė	2023-05-02	7,70	489	<5	<0,4	<0,06	-	<10	45,5	0,56	11,1	<0,04	0,68	2,59	-	0	0	0	10	0
30.	Urvikių vand-tės vartotojas	2023-05-02	7,66	495	<5	<0,4	<0,06	-	<10	47,6	0,56	11,0	<0,04	0,72	2,63	-	0	0	0	<4	0
31.	Tulnikių vandenvietė	2023-05-02	7,81	493	<5	<0,4	<0,06	-	<10	2,36	1,25	7,13	<0,04	1,06	2,31	-	0	0	0	14	0
32.	Tulnikių vand-tės vartotojas	2023-05-02	7,67	494	<5	<0,4	<0,06	-	<10	<2	1,20	7,13	<0,04	1,18	2,31	-	0	0	0	37	0
33.	Mažeikių„Pavasario“m-la	2023-05-08	7,59	513	<5	<0,4	<0,06	22	<10	24,9	0,76	9,26	<0,04	0,90	2,61	0,64	0	0	0	0	0
34.	Mažeikių l/d„Bitutė“	2023-05-08	7,64	514	<5	<0,4	<0,06	20	<10	27,5	0,80	8,84	<0,04	0,93	2,59	0,77	0	0	0	0	0
35.	Mažeikių politechnikos m-la	2023-05-08	7,61	514	<5	<0,4	<0,06	17	<10	30,6	0,81	9,12	<0,04	0,88	2,63	0,64	0	0	0	0	0
36.	Mažeikių l/d„Berželis“	2023-05-08	7,63	513	<5	<0,4	<0,06	18	<10	26,8	0,79	8,98	<0,04	0,91	2,59	0,67	0	0	0	<4	0
37.	Mažeikių l/d„Buratinas“	2023-05-08	7,66	513	<5	<0,4	<0,06	38	<10	28,9	0,81	9,26	<0,04	0,90	2,61	0,70	0	0	0	0	0
38.	VŠĮ Valdorfo darželis	2023-05-08	7,64	513	<5	<0,4	<0,06	24	<10	28,5	0,81	8,84	<0,04	0,88	2,59	1,22	0	0	0	0	0
39.	Mažeikių šeimos gerov.centras	2023-05-08	7,63	515	<5	<0,4	<0,06	36	<10	27,0	0,81	9,12	<0,04	0,93	2,59	0,58	0	0	0	0	0
40.	Mažeikių vandenvietė	2023-05-08	7,62	511	<5	<0,4	<0,06	17	<10	23,6	0,81	9,12	<0,04	0,82	2,59	1,15	0	0	0	0	0
41.	Pikelių vandenvietė	2023-05-15	7,36	521	8	<0,4	0,06	-	<10	2,64	1,21	<5	<0,04	4,13	2,69	-	0	0	0	4	0
42.	Pikelių vand-tės vartotojas	2023-05-15	7,40	523	9	<0,4	0,35	-	<10	2,64	1,22	<5	0,14	3,17	2,55	-	0	0	0	8	0
43.	Bugenių vandenvietė	2023-05-15	7,72	459	<5	<0,4	<0,06	-	<10	2,22	1,28	<5	<0,04	1,74	2,59	-	0	0	0	<4	0
44.	Bugenių vand-tės vartotojas	2023-05-15	7,67	466	<5	<0,4	<0,06	-	34	<2	1,28	<5	0,05	1,45	2,55	-	0	0	0	<4	0
45.	Sedos vandenvietė	2023-05-22	7,55	566	5	<0,4	<0,06	-	<10	<2	0,80	6,84	<0,04	4,13	2,89	-	0	0	0	0	0
46.	Sedos V.Mačernio gimnazija	2023-05-22	7,41	568	<5	<0,4	<0,06	-	<10	<2	1,02	6,41	0,04	4,61	2,91	-	0	0	0	<4	0
47.	Sedos l/d „Jurginėlis“	2023-05-22	7,44	573	<5	<0,4	0,36	-	<10	<2	1,07	5,70	0,05	0,59	2,87	-	0	0	0	7	0
48.	VŠĮ Sedos PSPC	2023-05-22	7,45	577	<5	<0,4	0,45	-	36	<2	1,07	5,70	0,07	2,44	2,91	-	0	0	0	9	0
49.	Kalnių vandenvietė	2023-05-22	7,29	559	<5	<0,4	<0,06	-	<10	<2	1,16	5,70	0,06	8,23	3,10	-	0	0	0	<4	0
50.	Kalnių vand-tės vartotojas	2023-05-22	7,21	559	<5	<0,4	<0,06	-	<10	<2	1,08	5,70	0,07	6,00	3,06	-	0	0	0	13	0
51.	Grūstės vandenvietė	2023-05-22	7,50	554	6	<0,4	0,36	165	14	2,36	3,00	3,95	0,19	0,97	2,89	1,62	94	0	12	97	2
52.	Vieksnių vandenvietė	2023-05-29	7,60	534	<5	<0,4	0,17	-	<10	25,2	0,60	7,84	<0,04	0,46	2,71	-	0	0	0	<4	0
54.	Vieksnių gimnazija	2023-05-29	7,59	533	5	<0,4	<0,06	-	<10	25,0	0,60	7,84	<0,04	0,63	2,71	-	0	0	0	4	0
55.	Vieksnių l/d„Liepaitė“	2023-05-29	7,45	534	5	<0,4	<0,06	-	<10	40,3	0,59	7,70	<0,04	0,55	2,71	-	0	0	0	<4	0
56.	Vieksnių politechnikos m-la	2023-05-29	7,46	535	5	<0,4	<0,06	-	<10	40,8	0,61	7,98	<0,04	0,50	2,73	-	0	0	0	<4	0
57.	Žibikų vandenvietė	2023-05-29	7,52	554	<5	<0,4	<0,06	-	10	27,8	0,84	8,55	<0,04	2,49	2,87	-	0	0	0	7	0
58.	Žibikų vand-tės vartotojas	2023-05-29	7,51	556	5	<0,4	<0,06	-	<10	28,8	0,84	8,55	<0,04	2,62	2,87	-	0	0	0	72	0
59.	Užventės vandenvietė	2023-05-29	7,63	582	<5	<0,4	<0,06	-	<10	40,0	0,84	8,41	<0,04	1,44	2,75	-	0	0	0	5	0
60.	Užventės vand-tės vartotojas	2023-05-29	7,63	583	<5	<0,4	<0,06	-	<10	39,4	0,82	8,41	<0,04	1,45	2,75	-	0	0	0	<4	0
61.	Kapėnų vandenvietė	2023-05-29	7,60	604	<5	<0,4	0,10	-	<10	6,12	0,59	7,27	<0,04	1,39	2,87	-	0	0	0	<4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
62.	Kapėnų vand-tės vartotojas	2023-05-29	7,63	603	5	<0,4	<0,06	-	<10	5,98	0,58	7,13	<0,04	1,57	2,91	-	0	0	0	25	0
63.	Židikų vand-tė,Viliotės g.	2023-06-05	7,41	526	5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	<4	0
64.	Židikų didžioji vand-tė	2023-06-05	7,55	532	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
65.	Židikų M.Pečkauskaitės g-ija	2023-06-05	7,35	536	5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
66.	Ukrinų vart-jas,Vakarų g.	2023-06-05	7,22	600	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	<4	0
67.	Ukrinų vandenvietė	2023-06-05	7,30	596	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	6	0
68.	Ukrinų vart-jas,Saulės g	2023-06-05	7,25	605	7	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	<4	0
69.	Laižuvos vand-tė po nugelež.	2023-06-12	7,33	727	5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
70.	Laižuvos kultūros centras	2023-06-12	7,26	724	6	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
71.	Auksūdžio vand-tė po nugel.	2023-06-12	7,53	632	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
72.	Auksūdžio mokykla	2023-06-12	7,54	632	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	<4	0
73.	Žiogaičių vand-tė po nugelež.	2023-06-12	7,35	667	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	10	0
74.	Žiogaičių v-jas,Viekšnių g.	2023-06-12	7,31	671	5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	6	0
75.	Purvėnų vand-tė po nugelež.	2023-06-12	7,67	610	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
76.	Purvėnų vartotojas,Saulės g.	2023-06-12	7,62	611	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	7	0
77.	Geidžių vand-tė po nugelež.	2023-06-19	7,67	558	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
78.	Geidžių vart-jas,Tirkšlių g.	2023-06-19	7,70	556	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	55	0
79.	Tirkšlių darželis,,Giliukas“	2023-06-19	7,71	520	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	22	0
80.	Tirkšlių J.Vitkaus mokykla	2023-06-19	7,70	516	5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	<4	0
81.	Skuodiškių vand-tė po nugel.	2023-06-19	7,43	614	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	<4	0
82.	Skuodiškių v-ojas,Žalgirio g.	2023-06-19	7,40	614	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
83.	Daubarių vart-ojas,Tirkšlių g.	2023-06-19	7,45	524	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	5	0
84.	Renavo vand-tė po nugelež.	2023-06-26	7,65	553	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	4	0
85.	Renavo vart-jas,Dvaro g.	2023-06-26	7,50	546	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	47	0
86.	Vadagių vand-tė po nugelež.	2023-06-26	7,54	588	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	6	0
87.	Vadagių vart-jas,Gaurelių g.	2023-06-26	7,51	593	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	9	0
88.	Račalių vand-tė po nugelež.	2023-06-26	7,56	576	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	4	0
89.	Račalių vart-jas,Liepų g.	2023-06-26	7,49	578	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	6	0

Langelio spalva (□) nurodo, kad analizė neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023, „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Ženklas, < “ nurodo, kad analizė yra mažesnė už nustatytą ribą, tai yra už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Skaičius „0“ nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje, „Neaptikta“

Rodikliai tiriami UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“ laboratorijoje: halogeniniai angliavandeniai, pesticidai, aluminis, arsenas, boras, chromas, kadmis, natriis, nikelis, selenas, stibis, varis, švinas, daugiacykliniai aromatiniai angliavandeniai atitinka Lietuvos Higienos normos HN 24:2023 nustatytus reikalavimus.

Parametrų vertės tyrimai atlikti 2022 metais Radiacinės saugos centro laboratorijoje, atitinka Lietuvos Higienos normos HN 24:2023 nustatytus reikalavimus.