

UAB „Mažeikių vandenys“

Vandens laboratorija

Mažeikių miesto ir Mažeikių rajono vandenviečių vandens saugos ir kokybės rodikliai 2024 metų (III ketvirtis)

Eil. Nr.	Mėginio paėmimo vieta (vandenvietė)	Tyrimų atlikimo data	Cheminiai rodikliai														Mikrobiologiniai rodikliai				Neatitiko reikavimų
			Vandenilio jonų koncentracija (PH)	Savitasis elektros laidis $\mu\text{S/cm}$	Spalva mg/lPt	Drumstumas D. V	Amonis mg/l	Bendroji geležis $\mu\text{g/l}$	Manganas $\mu\text{g/l}$	Sulfatas mg/l	Fluoridas mg/l	Chloridas mg/l	Nitritas mg/l	Nitratas mg/l	Bendras kietumas mmol/l	Permanganato indeksas mg/ IO_2	Koliforminės bakterijos	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)	Žarniniai entrokokai	Kolonijas sudarantys vienetai 22°C	
1	2	3	6,5-9,5 PH vienetai	2500 $\mu\text{S/cm}$	30 mg/l	4 D.V	0,5 mg/l	200 $\mu\text{g/l}$	50 $\mu\text{g/l}$	250 mg/l	1,5 mg/l	250 mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l	-	5,0 mg/l	0 sk. 100/ml	0 sk. 100/ml	0 sk. 100/ml	100 sk. 1 ml	22
1.	Mažeikių „Ventos“ progim-zija	2024-07-22	7,72	521	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	0
2.	Mažeikių Sodų pagr .mokykla	2024-07-22	7,73	503	11	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	4	0
3.	Mažeikių darželis „Kregždutė“	2024-07-22	7,71	512	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
4.	VŠĮ „Mažeikių ligoninė“	2024-07-22	7,65	522	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
5.	Mažeikių M.Račkausko g-zija	2024-07-22	7,67	517	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	0
6.	Mažeikių l/d. „Delfinas“	2024-07-22	7,64	524	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
7.	Mažeikių l/d. „Pasaka“	2024-07-22	7,83	516	8	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0
8.	Leckavos k. vandenvietė	2024-07-22	7,54	536	12	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
9.	Leckavos k.vand-tės vartotojas	2024-07-22	7,51	571	14	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	0
10.	Mažeikių vandenvietė, Krucių k	2024-07-22	7,57	522	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	0
11.	Urvikių k. vandenvietė	2024-08-06	7,72	490	11	<0,4	-	-	13	-	-	-	-	-	-	0,51	0	0	-	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.	Urvikių k. vand-tės vartotojas	2024-08-06	7,65	495	<5	<0,4	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	0,51	0	0	-	4	0
13.	Tulnikių k. vandenvietė	2024-08-06	7,72	491	<5	<0,4	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	0,90	0	0	-	4	0
14.	Tulnikių k.vand-tės vartotojas	2024-08-06	7,62	501	<5	<0,4	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	0,96	0	0	-	9	0
15.	Užlieknės k. vandenvietė	2024-08-20	7,43	546	7	<0,4	-	-	190	-	-	-	-	-	-	0,83	0	0	-	2	0
16.	Užlieknės pagr. mokykla	2024-08-20	7,40	540	<5	<0,4	-	-	186	-	-	-	-	-	-	0,77	0	0	-	0	0
17.	Šerkšnėnų k. vandenvietė	2024-08-20	7,41	585	<5	<0,4	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	1,15	0	0	-	7	0
18.	VŠĮ „Vilties erdvė“	2024-08-20	7,44	582	<5	<0,4	-	-	13	-	-	-	-	-	-	1,06	0	0	-	24	0
19.	Račių k. vandenvietė	2024-08-20	7,54	566	7	<0,4	-	-	130	-	-	-	-	-	-	1,34	0	0	-	1	0
20.	Račių k. vand-tės vartotojas	2024-08-20	7,54	569	9	<0,4	-	-	192	-	-	-	-	-	-	1,02	0	0	-	0	0
21.	Viešnių mstl. vandenvietė	2024-08-27	7,48	530	7	<0,4	-	-	13	-	-	-	-	-	-	0,96	0	0	-	6	0
22.	Viešnių gimnazija	2024-08-27	7,42	531	5	<0,4	-	-	45	-	-	-	-	-	-	0,90	0	0	-	0	0
23.	Viešnių l/d „Liepaitė“	2024-08-27	7,41	534	5	<0,4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	0,90	0	0	-	12	0
24.	Viešnių politechnikos m-kla	2024-08-27	7,53	533	6	<0,4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	0,83	0	0	-	16	0
25.	Užventės k. vandenvietė	2024-08-27	7,56	578	<5	<0,4	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	<0,5	0	0	-	3	0
26.	Kavinė „Zaventė“, Užventės k	2024-08-27	7,50	581	7	<0,4	-	-	13	-	-	-	-	-	-	0,83	0	0	-	2	0
27.	Kapėnų k. vandenvietė	2024-08-27	7,51	599	14	<0,4	-	-	20	-	-	-	-	-	-	0,90	0	0	-	46	0
28.	Kapėnų k. vand-tės vartotojas	2024-08-27	7,38	603	12	<0,4	-	-	18	-	-	-	-	-	-	0,77	0	0	-	42	0
29.	Žibikų k. vandenvietė	2024-08-27	7,52	549	10	<0,4	<0,06	-	82	19	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	0
30.	Žibikų k. vand-tės vartotojas	2024-08-27	7,50	553	9	<0,4	<0,06	-	51	11	-	-	-	-	-	-	0	0	-	4	0
31.	Mažeikių Kalnėnų prog-zija	2024-09-03	7,57	512	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
32.	Mažeikių „Vyturio“ prad. m-la	2024-09-03	7,53	509	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0
33.	Mažeikių l/d „Eglutė“	2024-09-03	7,59	507	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
34.	Mažeikių l/d „Živitis“	2024-09-03	7,54	510	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
35.	Mažeikių Senamiesčio pro-zija	2024-09-03	7,56	511	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	3	0
36.	Mažeikių vandenvietė, Krucių k	2024-09-03	7,47	506	<5	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
37.	Židikų didžioji vandenvietė	2024-09-10	7,55	534	5	<0,4	-	-	-	194	-	-	-	-	-	0,58	0	0	-	3	0
38.	Židikų vand-tės vartotojas	2024-09-10	7,35	532	5	<0,4	-	-	-	196	-	-	-	-	-	0,83	0	0	-	12	0
39.	Ukrinų k. vand-tės vartotojas	2024-09-10	7,33	594	<5	<0,4	-	-	-	15	-	-	-	-	-	0,58	0	0	-	7	0
40.	Ukrinų k. vandenvietė	2024-09-10	7,35	588	<5	<0,4	-	-	-	18	-	-	-	-	-	<0,5	0	0	-	2	0
41.	Ukrinų k. vand-tės vartotojas	2024-09-10	7,37	598	<5	<0,4	-	-	-	17	-	-	-	-	-	0,51	0	0	-	4	0
42.	Leckavos k. vandenvietė	2024-09-16	7,44	562	21	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	10	0
43.	Leckavos k.vand-tės vartotojas	2024-09-16	7,39	564	16	<0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	31	0
44.	Sedos vandenvietė	2024-09-17	7,45	570	<5	<0,4	-	-	-	47	-	-	-	-	-	<0,5	0	0	-	6	0
45.	Sedos V.Maćernio gimnazija	2024-09-17	7,38	576	<5	<0,4	-	-	-	49	-	-	-	-	-	<0,5	0	0	-	6	0
46.	Sedos l/d „Jurginėlis“	2024-09-17	7,43	579	7	<0,4	-	-	-	149	-	-	-	-	-	1,28	0	0	-	5	0
47.	VŠĮ Sedos PSPC	2024-09-17	7,42	585	<5	<0,4	-	-	-	44	-	-	-	-	-	0,64	0	0	-	8	0
48.	Kalnijų vandenvietė	2024-09-17	7,27	556	5	<0,4	-	-	-	28	-	-	-	-	-	1,22	0	0	-	2	0
49.	Kalnijų vand-tės vartotojas	2024-09-17	7,14	562	5	<0,4	-	-	-	21	-	-	-	-	-	1,60	0	0	-	9	0
50.	Laižuvos vandenvietė	2024-09-24	7,46	713	8	<0,4	-	-	-	13	-	-	-	-	-	3,20	0	0	-	1	0
51.	Laižuvos kultūros centras	2024-09-24	7,27	719	7	<0,4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	2,88	0	0	-	2	0
52.	Auksūdžio vandenvietė	2024-09-24	7,54	624	<5	<0,4	-	-	-	16	-	-	-	-	-	0,64	0	0	-	2	0
53.	Auksūdžio darželis daugiaf. c.	2024-09-24	7,55	626	<5	<0,4	-	-	-	<10	-	-	-	-	-	0,51	0	0	-	2	0
54.	Purvėnų vandenvietė	2024-09-24	7,63	601	<5	<0,4	-	-	-	16	-	-	-	-	-	0,90	0	0	-	1	0
55.	Purvėnų vand-tės vartotojas	2024-09-24	7,53	603	6	<0,4	-	-	-	17	-	-	-	-	-	0,96	0	0	-	4	0
56.	Žiogaičių vandenvietė	2024-09-24	7,36	656	6	<0,4	<0,06	-	-	13	24	-	-	-	-	-	0	0	-	8	0
57.	Žiogaičių vand-tės vartotojas	2024-09-24	7,29	662	5	<0,4	<0,06	-	-	14	<10	-	-	-	-	-	0	0	-	18	0

Langelio spalva (□) nurodo, kad analizė neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Ženklas, < “ nurodo, kad analizė yra mažesnė už nustatytą ribą, tai yra už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Skaičius „0“ nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje „Neaptikta“

Rodikliai tiriami UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijoje: halogeniniai angliavandeniai, pesticidai, aliuminis, arsenas, boras, chromas, kadmio, natrio, nikelio, seleno, stibio, vario, švino, daugiacykliniai aromatiniai angliavandeniai atitinka Lietuvos Higienos normos HN 24:2023 nustatytus reikalavimus.

Parametrų vertės tyrimai atlikti 2022 metais Radiacinės saugos centro laboratorijoje, atitinka Lietuvos Higienos normos HN 24:2023 nustatytus reikalavimus.